

Поправка № 1

к тендерной документации № AQIP/1.1/RFB/INT 1-2026 «**Закупка услуг по модернизации системы мониторинга качества воздуха в Кыргызской Республике** в рамках проекта по **улучшению качества воздуха** Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики»

Настоящая **Поправка** (далее именуемое «Поправка») опубликована **16 апреля 2026** года к тендерной документации AQIP/1.1/ RFB/INT 1-2026 «**Закупка услуг по модернизации системы мониторинга качества воздуха в Кыргызской Республике** в рамках Проекта по **улучшению качества воздуха** Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики», первоначально опубликованной **4 марта 2026** года.

В следующие разделы и приложения к тендерной документации внесены изменения; все остальные условия остаются без изменений.

Специальное извещение о закупках – Настоящим вносятся изменения в следующие положения:

- **Пункт #2:**
Исходный текст: Бишкек (6), Ош (2), Кара-Балта (1), Токмок (1), Чолпон-Ата (1), всего 11 единиц.
Заменить следующим текстом: г. Бишкек (5), г. Ош (2), г. Манас (1) г. Кара-Балта (1), г. Токмок (1), г. Чолпон-Ата (1) всего 11 единиц.
- **Пункт #7:** Заявки должны быть доставлены по указанному ниже адресу не позднее 14:00 (местного времени) 15 мая 2026 года. Подача заявок в электронной форме не допускается. Заявки, полученные с опозданием, будут отклонены. Внешние конверты заявок с пометкой «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ», а также внутренние конверты с пометкой «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» будут вскрыты публично в присутствии назначенных представителей участников торгов и всех желающих присутствовать по указанному ниже адресу в 14:00 (местного времени) 15 мая 2026 года. Все конверты с пометкой «ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ» останутся невскрытыми и будут храниться у Заказчика в надлежащих условиях до проведения второго вскрытия заявок.

Раздел II – Информация о требуемой закупке (BDS) - Настоящим вносятся изменения в следующие пункты:

1. Инструкция для участников тендера (ИТВ) 11.2 (i):

- *Исходный текст:* Участник торгов должен представить следующие дополнительные документы в технической части своей заявки:

(а) оригиналы подписанных Авторизационных писем производителя в соответствии с формой, приведенной в разделе IV «Тендерные формы», для следующего оборудования: анализаторы загрязнителей воздуха (NO_x, SO₂, H₂S, CO, O₃, PM_{2,5}, PM₁₀, TSP), система мультикалибровки (автоматический калибратор, генератор нулевого газа), метеорологические датчики и мачта, спектрофотометр, аналитические весы, сушильный шкаф, прибор для измерения температурной инверсии в приземном слое атмосферы (включая профилограф), система управления данными, включая регистраторы данных и программное обеспечение, программное обеспечение для сбора, передачи и визуализации данных, а также мобильная лаборатория (все анализаторы, телескопическая мачта, регистратор данных и программная система);

- *Заменить следующим текстом:* Участник торгов должен представить следующие дополнительные документы в технической части своей заявки:

(а) оригиналы Авторизационных писем производителя в соответствии с формой, приведенной в разделе IV «Тендерные формы», для следующего оборудования: анализаторы загрязнителей воздуха (NO_x, SO₂, H₂S, CO, O₃, PM_{2,5}, PM₁₀, TSP), система мультикалибровки (автоматический калибратор, генератор газа нулевой точки), метеорологические датчики и мачта, система управления данными, включая регистраторы данных и программное обеспечение, программное обеспечение для сбора, передачи и визуализации данных, а также мобильная лаборатория (все анализаторы, телескопическая мачта, регистратор данных и программная система).

2. Инструкция для участников тендера (ИТВ) 17.5 (а) и (d) – Место назначения: СІР Bishkek

- *Исходный текст:* Бишкек (6), Ош (2), Кара-Балта (1), Токмок (1), Чолпон-Ата (1);
- *Заменить следующим текстом:* г. Бишкек (5), г. Ош (2), г. Манас (1) г. Кара-Балта (1), г. Токмок (1), г. Чолпон-Ата (1).

3. Инструкция для участников тендера (ИТВ) 22.1 – Крайний срок подачи предложений

- *Исходный текст:* 22 апреля 2026 года, 14:00 (по Бишкекскому времени);
- *Заменить следующим текстом:* 15 мая, 2026, 14:00 (по Бишкекскому времени).

4. **Инструкция для участников тендера (ИТВ) 26.1 – Вскрытие предложений**

- *Исходный текст:* 22 апреля 2026 года, 14:00 (по Бишкекскому времени);
- *Заменить следующим текстом:* 15 мая, 2026, 14:00 (по Бишкекскому времени).

Раздел VII – Требования Заказчика - 2.Технические спецификации для автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха 2.1. Требования к павильону с установленными системами 2.1.1. Павильон АСМКВ, конструктивные элементы павильона — Следующие пункты настоящим изменяются

- *Исходный текст:* **Внешняя отделка:** сэндвич-панели толщиной 1000 мм: металл/базальт или металл с полимерным покрытием.
- *Заменить следующим текстом:* **Внешняя отделка:** сэндвич-панели толщиной 100 мм: металл/базальт или металл с полимерным покрытием.